



**Instrukcja przygotowania pliku wsadowego
do zasilenia SEPI
przy pomocy dodatkowej aplikacji „AMASepi”**

„INFO-R” Spółka Jawna 2025

43-430 Skoczów, ul. Cieszyńska 25


tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89

e-mail: admin@info-r.pl


AMAZIS02 – świadczenia rodzinne

1. Instalacja aplikacji

Należy pobrać plik instalacyjny AmaSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.info-r.pl. Plik ten należy uruchomić na komputerze, na którym będą wykonywane pliki zasilające SEPI.




Należy przejść przez kolejne kroki instalatora, wybierając przycisk DALEJ.




AMAZIS02 – świadczenia rodzinne

Należy wybrać przycisk **INSTALUJ**, a program zainstaluje się do domyślnej lokalizacji, tj. w zależności od systemu operacyjnego, do katalogu Program Files lub w przypadku systemów 64-bitowych do katalogu Pliki programów (x86).




W celu zakończenia instalacji należy wybrać przycisk **ZAKOŃCZ**.




AMAZIS02 – świadczenia rodzinne


Na pulpicie pojawi się ikona startowa aplikacji AmaSEPI.



Do katalogu, w którym została zainstalowana aplikacja, należy ustawić pełne prawa dostępu dla użytkowników. W celu ustawienia praw należy zaznaczyć katalog programu i wybrać prawy klawisz myszy – zakładkę *Właściwości*. Na karcie zabezpieczenia będzie możliwość zmiany uprawnień dla pozycji Użytkownicy.



Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić/zmodyfikować w pliku AmaSEPI.ini ścieżkę do pliku bazy amazis02.gdb. Ścieżka ta musi być zgodna ze ścieżką ustawioną w pliku amazis02.ini. Plik AmaSEPI.ini znajduje się w katalogu AmaSEPI.



AMAZIS02 – świadczenia rodzinne

2. Przygotowanie aplikacji do działania

Przed przystąpieniem do wykonania pliku zasilającego SEPI, należy ustawić w programie Amazis02 opcję *Współpraca z systemem „Komunikacja JOPS-PUP”*. Funkcję tą uruchamia się wchodząc w okno parametrów (zakładka SŁOWNIK - > PARAMETRY). Zakładka z parametrami jest dostępna po zalogowaniu się do programu Amazis02 na koncie Administratora.

Aplikacja AmaSEPI umożliwia wykonanie dwóch rodzajów plików:

- Plik całościowy – plik ten zawiera wszystkie dane do zasilenia SEPI wprowadzone do programu Amazis02. Należy utworzyć go przy pierwszym zasileniu SEPI.
- Plik przyrostowy – plik zawierający dane wprowadzone do programu Amazis02 od momentu utworzenia poprzedniego pliku zasilającego.

Jaki plik będzie utworzony przez aplikację AmaSEPI, będzie uzależnione od następującego wpisu w pliku AmaSEPI.ini:

ZasilanieCalosciowe=Tak

Taki zapis w pliku będzie oznaczał wykonywanie pliku całościowego.

ZasilanieCalosciowe=Nie


Taki zapis w pliku będzie oznaczał wykonywanie pliku przyrostowego

Po pierwszym zasileniu danych w SEPI zapis ten należy ustawić na Nie (jeżeli plik całościowy był utworzony już wcześniej, zapis ten należy zmodyfikować od razu). Oba te pliki tworzone są zgodnie ze strukturą pliku do wymiany informacji JOPS-PUP.


AMAZIS02 – świadczenia rodzinne

3. Tworzenie pliku zasilającego SEPI

W celu utworzenia pliku dla SEPI, należy uruchomić program „Komunikacja Amazis Świadczenia Rodzinne z SEPI PUP”. Po uruchomieniu pojawi się okno do zapisu pliku pomocniczego `paror_c.xml` lub `paror_p.xml`, w zależności od tego czy jest tworzony plik całościowy czy przyrostowy.



Po wskazaniu lokalizacji należy wybrać przycisk ZAPISZ, program wyświetli komunikat z pytaniem:




Wybranie odpowiedzi TAK spowoduje zapisanie domyślnej ścieżki na stałe w pliku konfiguracyjnym `AmaSEPI.ini`, wówczas podczas kolejnego wykonywania pliku wybór ścieżki zapisu nie będzie już pokazywany, a plik zapisze się w domyślnej lokalizacji. W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany ścieżki poprzez modyfikację w pliku `AmaSEPI.ini`.

Wybranie odpowiedzi NIE będzie wymagało wskazania ścieżki zapisu pliku przy kolejnym uruchomieniu programu.

AMAZIS02 – świadczenia rodzinne


UWAGA! Zgodnie z dokumentacją producenta oprogramowania SEPI, pliki konfiguracyjne powinny być zapisywane w katalogu OR, znajdującym się w katalogu programu SEPI.

Kolejnym oknem, które się pojawi, jest okno wyboru lokalizacji, w jakiej ma zostać zapisany plik z danymi. Sposób postępowania będzie taki sam, jak w przypadku pliku pomocniczego.




UWAGA! Zgodnie z dokumentacją producenta oprogramowania SEPI, plik z danymi powinien być zapisywany w katalogu IN, znajdującym się w katalogu programu SEPI.

Poniższy obraz pokazuje sposób zapisu domyślnej lokalizacji w pliku AmaSEPI.ini




AMAZIS02 – świadczenia rodzinne

Podczas generowania większych plików na ekranie będzie pojawiał się pasek postępu z informacją ile pozycji zostało już zapisanych.




We wskazanej wcześniej lokalizacji zostaną utworzone pliki XML – plik pomocniczy paror oraz pliki z danymi. Ilość plików z danymi zależy będzie od wielkości bazy danych w danej jednostce – domyślnie pliki będą dzielone po 100 pozycji.




AMAZIS02 – świadczenia rodzinne

4. Ustawianie automatycznego tworzenia pliku

Korzystając z funkcji *Harmonogram zadań*, dostępnej z poziomu *Panelu sterowania systemu operacyjnego Windows*, możliwe jest ustawienie automatycznego tworzenia pliku.



Należy uruchomić opcję *Harmonogram zadań*, a następnie wejść po prawej stronie w zakładkę **AKCJA – UTWÓRZ ZADANIE PODSTAWOWE** i ustawić dowolną nazwę zadania, np. SEPI.



AMAZIS02 – świadczenia rodzinne

Kreator tworzenia zadań podstawowych

Utwórz zadanie podstawowe

Utwórz zadanie podstawowe

Ten kreator umożliwia szybkie zaplanowanie typowego zadania. Aby uzyskać bardziej zaawansowane opcje lub ustawienia, takie jak wiele akcji lub wyzwalaczy zadań, użyj polecenia Utwórz zadanie w okienku akcji.

Nazwa: SEPlama

Opis:

< Wstecz Dalej > Anuluj

W kolejnym kroku należy ustawić z jaką częstotliwością pliki mają być wykonywane, np. codziennie lub comiesięcznie.

Kreator tworzenia zadań podstawowych

Wyzwalacz zadania

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Codziennie

Akcja

Zakończ

Kiedy ma być uruchamiane zadanie?

Codziennie

Cotygodniowo

Comiesięcznie

Jeden raz

Przy uruchamianiu komputera

Przy logowaniu

Przy rejestrowaniu określonego zdarzenia

< Wstecz Dalej > Anuluj

AMAZIS02 – świadczenia rodzinne

Następnie należy ustawić dokładną datę i godzinę uruchomienia aplikacji.

Kreator tworzenia zadań podstawowych

Codziennie

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Uruchom: 2024-09-12 15:00:00 Synch. w strefach czasowych

Codziennie

Powtórz co: 1 dni

Akcja

Zakończ

< Wstecz Dalej > Anuluj

Należy ustawić akcję w pozycji „Uruchom program”.

Kreator tworzenia zadań podstawowych

Akcja

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Codziennie

Akcja

Zakończ

Jaką akcję ma wykonywać zadanie?

Uruchom program

Wyślij wiadomość e-mail (przestarzały)

Wyświetl komunikat (przestarzały)

< Wstecz Dalej > Anuluj

AMAZIS02 – świadczenia rodzinne

Należy wskazać lokalizację pliku startowego programu.

The screenshot shows the 'Kreator tworzenia zadań podstawowych' (Basic Task Scheduler Wizard) window. The title bar reads 'Kreator tworzenia zadań podstawowych' and the window icon is a clock with a gear. The main title is 'Uruchamianie programu'. On the left, there is a list of steps: 'Wyzwalacz', 'Codziennie', 'Akcja', 'Uruchom program' (highlighted in blue), and 'Zakończ'. The main area contains the following fields:

- Wyzwalacz:** 'Codziennie'
- Program/skrypt:** A text box containing the path: `"C:\Program Files (x86)\INFO-R\AmaSEPI\AmaSEPI.exe"`. To its right is a 'Przełączaj...' button.
- Dodaj argumenty (opcjonalne):** An empty text box.
- Rozpocznij w (opcjonalnie):** An empty text box.

At the bottom right, there are three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Wskazanie przycisku ZAKOŃCZ, kończy wprowadzanie nowego zadania.

The screenshot shows the 'Kreator tworzenia zadań podstawowych' (Basic Task Scheduler Wizard) window. The title bar reads 'Kreator tworzenia zadań podstawowych' and the window icon is a clock with a gear. The main title is 'Podsumowanie'. On the left, there is a list of steps: 'Wyzwalacz', 'Codziennie', 'Akcja', 'Uruchom program', and 'Zakończ' (highlighted in blue). The main area contains the following fields:

- Nazwa:** A text box containing 'SEPIama'.
- Opis:** A large empty text box.
- Wyzwalacz:** A text box containing 'Codziennie i Każdego dnia o godzinie 15:30'.
- Akcja:** A text box containing 'Uruchom program; "C:\Program Files (x86)\INFO-R\AmaSEPI\AmaSEPI.exe"'. Below this is a checkbox with the text: 'Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania, kiedy kliknę przycisk Zakończ'. Below the checkbox is the text: 'Po kliknięciu przycisku Zakończ nowe zadanie zostanie utworzone i dodane do harmonogramu systemu Windows.'

At the bottom right, there are three buttons: '< Wstecz', 'Zakończ' (highlighted in blue), and 'Anuluj'.

AMAZIS02 – świadczenia rodzinne

Wprowadzone zadanie można sprawdzić wchodząc w opcję BIBLIOTEKA HARMONOGRAMU ZADAŃ. Tak wprowadzony harmonogram spowoduje uruchomienie aplikacji automatycznie w wybranym terminie w wybranej godzinie. Pliki zostaną utworzone zgodnie z wcześniej ustalonymi zapisami w pliku konfiguracyjnym INI.

